



Wrocław, dnia 28.07.2021 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA SWZ NR 107/2021/Nowe Miasto nad Pilicą**

Działając w imieniu i na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Mieście nad Pilicą, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ:

#### **Pytanie 1:**

Czy Zamawiający, mimo zastrzeżenia wskazanego w art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych, potwierdza iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy tylko czynności, których wykonywanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy, podtrzymuje wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, gdy zamówienie będzie realizowane w zakresie obsługi umowy ubezpieczenia przez agenta ubezpieczeniowego, który z uwagi na specyfikę swojej działalności regulowanej ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń świadczy usługi na podstawie umowy agencyjnej, a nie na podstawie umowy o pracę?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza również umowę agencyjną.**

#### **Pytanie 2:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

#### **Pytanie 3:**

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SWZ).



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 4:**

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 5:**

„Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” – prosimy o wyłączenie zapisu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 6:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 27.07.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 03.08.2021 r.**

**Pytanie 7:**

Prosimy o informację jakie działania prewencyjne zostały podjęte po wystąpieniu szkód zalaniowych oraz w wyniku przepięć.

**Odpowiedź: Wymienione zostały rury i naprawiona instalacja elektryczna, zostały wykonane remonty pokryć dachowych.**

**Pytanie 8:**

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 zł dla szkód w wyniku zalania bądź innej odpowiadającej Zamawiającemu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 9:**

Prosimy o wprowadzenie poniżej Klauzuli wypowiedzenia

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub nastąpi uzasadniony pisemnie przez



Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 10:**

Prosimy o podanie pełnych/uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień 22.06.2021 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 02.07.2021 r. Brak zmian w szkodowości w chwili prowadzenia postępowania przetargowego.**

**Pytanie 11:**

W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że był w okresie ostatnich 3 lat ubezpieczony w zakresie określonym w SWZ.**

**Pytanie 12:**

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a) mienie wyłączone z eksploatacji
- b) pustostany
  - W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia
  - Prosimy o potwierdzenie, iż obiekty takie są zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, odłączone są media oraz podlegają okresowemu monitoringowi.
  - wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie wyłączone z eksploatacji oraz pustostany.**

**Pytanie 13:**



Prosimy o podanie stanu technicznego zgłaszanych do ubezpieczenia budynków, wg gradacji: dobry, dostateczny, zły, awaryjny (szczególnie stan techniczny dachów, orynnowania, stolarki okiennej, elewacji).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stan techniczny budynków zgłaszanych do ubezpieczenia jest dobry.**

**Pytanie 14:**

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, jej lokalizacji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia i ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź: Prowadzone inwestycje: remont istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Tomografii Komputerowej w budynku szpitala; szacowana wartość inwestycji łącznie z Tomografem i wyposażeniem pracowni-1.761.900,00zł; przewidywany termin ukończenia inwestycji IV kwartał 2021r.**

**Pytanie 15:**

„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny” – prosimy o dodanie nagłej przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsze zdanie przybiera formę: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej, nagłej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny”. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 16:**

Dla szkód w wyniku zalania

- a) prosimy o potwierdzenie, że wyłączone zostaną szkody gdy doszło do nich w związku z zaniedbaniami polegającymi na braku konserwacji i przeglądów lub niewykonaniu remontów zaleconych w protokole po ww. przeglądzie.
- b) prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca odpowiada za szkody powstałe nagle, niespodziewanie i niezależnie od woli Ubezpieczającego/Ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 17:**

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód spowodowanych działaniem człowieka tj. m.in. na niewłaściwym użytkowaniu, nieostrożności, zaniedbaniu, błędnej obsłudze, zniszczeniu przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania) w wysokości 50 000 zł lub innego odpowiedniego dla Zamawiającego.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 18:**

Klauzula reprezentantów – prosimy o zmianę zapisu na (...) za szkody spowodowane wskutek winy umyślnej **lub** wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego (...).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 19:**

Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia bądź zmniejszenie limitu do 250 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zakresie ubezpieczenia nie ma klauzuli nadwyżkowej.**

**Pytanie 20:**

Klauzula przepięć - prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 250 000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 21:**

W odniesieniu do klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych prosimy o rozszerzenie o zapis; „Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji drobnymi pracami remontowo-budowlanymi pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę;
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej i dachowej budynku/ budowli, w którym są prowadzone;
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 22:**

Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody na sieci rozdzielczej energoenergetycznej jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonych budynków i budowli;



**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 23:**

W odniesieniu do zapisu: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”.

Prosimy o zmianę na: „zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 24:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód powstałych wskutek zderzenia z osobami, zwierzętami lub przedmiotami pochodzącymi z wnętrza pojazdu.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 25:**

Prosimy o dodanie zapisu „Pojazdy o wartości powyżej 200.000 zł muszą posiadać zabezpieczenia zgodne z owu ac”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 26:**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodny z OWU Ubezpieczyciela.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**





**Pytanie 27:**

Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie lokalizacji wystąpiło ryzyko powodzi?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że na terenie lokalizacji nie wystąpiło ryzyko powodzi.**

**Pytanie 28:**

Prosimy o udzielenie informacji czy budynki zlokalizowane są na terenach zagrożonych powodzią i znajdują się w (jeżeli są):

- a) obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią? ( tereny między linią brzegu a wałem przeciwpowodziowym lub naturalnym wysokim brzegiem w który wybudowano trasę wału przeciwpowodziowego a także wyspy i przymuliska, obszar pasa nadbrzeżnego, strefę przepływów wezbrań powodziowych określoną w planie zagospodarowania przestrzennego)
- b) obszarze potencjalnego zagrożenia powodzią? ( tereny narażone na zalania w przypadku przelania się wód przez koronę wału przeciwpowodziowego, zniszczenia lub uszkodzenia wałów przeciwpowodziowych , zniszczenia lub uszkodzenia budowli piętrzących albo budowli ochronnych pasa technicznego.

**Odpowiedź: Budynki nie są zlokalizowane na terenach zagrożonych powodzią.**

**Pytanie 29:**

W odniesieniu do obiektów starszych niż 50 lat prosimy o podanie kiedy zostały wykonane następujące remonty:

- a) Wymiana instalacji elektrycznej,
- b) Wymiana pokrycia dachowego,
- c) Wymiana konstrukcji dachu,
- d) Wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej,
- e) Wymiana stolarki okiennej,
- f) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania
- g) Wymiana instalacji wentylacyjna i kominowa.

**Odpowiedź: W obiektach starszych niż 50 lat w zakresie wskazanym powyżej była dokonana wymiana stolarki okiennej – w roku 2013.**

**Pytanie 30:**

Prosimy o podanie informacji dotyczącej zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych w poszczególnych budynkach zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Sieć hydrantowa w pomieszczeniach budynków przychodni, szpitala, administracji, magazynach; wyłączniki prądu, budynek techniczny, przychodni, administracji, hydroforni, pogotowia, laboratorium**

**Pytanie 31:**



Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczane obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego określone obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 32:**

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie sublimitu w wysokości 100 000,00 PLN na jeden i na wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia dla szkód wynikających z przeniesienia chorób zakaźnych ?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 33:**

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu: „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.”

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego.” Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 34:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkich zapisów dotyczących szkód spowodowanych przenoszeniem chorób zakaźnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**





**Pytanie 35:**

1. Prosimy o zgodę na włączenie klauzuli chorób zakaźnych o poniższej treści- w ubezpieczeniu mienia

**KLAUZULA CHORÓB ZAKAŹNYCH**

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 36:**

Prosimy o zgodę na wprowadzenie wyłączenia w postaci poniższej klauzuli w ubezpieczeniu mienia:

**KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII**

Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiejkolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z ( w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ



władzy publicznej.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 37:**

Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na ryzyko powodzi w wysokości 1 000 000,00 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 38:**

Prosimy o podanie PML w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że PML wynosi 15 000 000 zł.**

**Pytanie 39:**

Czy w budynkach i budowlach zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki wyłączone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w zgłoszonych do ubezpieczenia budowlach nie znajdują się budynki wyłączone z użytkowania lub przeznaczone do rozbiórki.**

**Pytanie 40:**

Czy w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia znajdują się instalacje solarne lub panele fotowoltaiczne? Jeśli tak prosimy o podanie sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone instalacje solarne oraz panele fotowoltaiczne.**

**Pytanie 41:**

Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia sprzętu elektronicznego odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy komputerowe i ataki hakerskie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 42:**

Prosimy o akceptację klauzuli zgodnie z poniższą treścią.

**Klauzula cyber**

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,

2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,

3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,

4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,

5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,

2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,

3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,

4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:

(a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,

(b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,

(c) błędów w programowaniu lub błędów operatora po stronie ubezpieczonego,



(d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia.

Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowiąc będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 43:**

Prosimy o akceptację klauzuli zgodnie z poniższą treścią:

**KLAUZULA SANKCYJNA**

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzebraniem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 44:**

Prosimy o akceptację klauzuli zgodnie z poniższą treścią:

**Klauzula chorób zakaźnych**

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 35.**

**Pytanie 45:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania oferta nadzień 30.07.2021r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 03.08.2021 r.**

**Pytanie 46:**

Wnioskujemy o zmianę terminu realizacji zamówienia (okresu ubezpieczenia) z 36 miesięcy na 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



**Pytanie 47:**

Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich **3 lat** w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że różnica w zakresie ubezpieczenia występuje jedynie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk, poprzez dodanie dodatkowych rozszerzeń do ubezpieczenia.**

**Pytanie 48:**

Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę zakresu ubezpieczenia ze wszystkich ryzyk (all risk) na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 49:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne ? Jeśli tak, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia na ubezpieczenie mienia od ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne.**

**Pytanie 50:**

Prosimy o podanie informacji, jakiego rodzaju środki obrotowe (oprócz leków, krwi i osocza) są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.

**Odpowiedź: Inne środki obrotowe nie są przechowywane w urządzeniach chłodniczych.**

**Pytanie 51:**

Proszę o wykaz 5 najdroższych pozycji ubezpieczonych w ramach **grupy VIII** z uwzględnieniem: nazwy, daty produkcji, wartości sprzętu.

**Odpowiedź: Wykaz sprzętu w Załączniku nr 1. Zamawiający informuje, że załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy przesłali Załącznik nr 12 do SWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

**Pytanie 52:**

Prosimy o wykaz mienia z grupy VIII.

**Odpowiedź: Wykaz sprzętu w Załączniku nr 2. Zamawiający informuje, że załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy przesłali Załącznik nr 12 do SWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**





**Pytanie 53:**

Jakie mienie składowane jest bezpośrednio na podłodze w pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu ? Jak jest wartość tego mienia ?

**Odpowiedź: Bezpośrednio na podłodze pomieszczeniach poniżej poziomu gruntu nie jest składowane żadne mienie.**

**Pytanie 54:**

Prosimy o informację czy pomieszczenia szpitala, w których znajduje się sprzęt elektroniczny o dużej wartości, są wyposażone w gaśnice do sprzętu elektronicznego (ile i jakiego rodzaju).

**Odpowiedź: Są wyposażone w gaśnice śniegowe 6szt i proszkowe 77szt.**

**Pytanie 55:**

Prośba o informację na temat zabezpieczenia sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł w zakresie:

- a) czy urządzenia jak wyżej posiadają zabezpieczenia przepięciowe T1 i T2 (dawne B i C),
- b) czy urządzenia jak wyżej są zasilane przez UPS (jeżeli nie w całości to jaki procentowy udział urządzeń zasilanych jest przez UPS).

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada sprzętu elektronicznego o wartości powyżej 1 mln zł**

**Pytanie 56:**

Proszę o wskazanie przedmiotu ubezpieczenia w **grupie VII**.

**Odpowiedź: W grupie VII znajdują:**

- Samochód Skoda Octavia Sedan Tou
- Ambulans Renault Master
- Ambulans Renault Master L2H2 typ C z wyposażeniem
- Ambulans Renault Master L2H2 typ C z wyposażeniem

**Pytanie 57:**

Prosimy o informację czy w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk ujęto sprzęt elektroniczny i elektroniczny medyczny? Jeśli tak, prosimy o wyszczególnienie sumy ubezpieczenia i przeniesienie go do ubezpieczenia w ramach sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk. Jeśli Zamawiający nie wyraża zgody prosimy o przesłanie wykazu sprzętu wraz z wyodrębnieniem sumy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk uwzględniony jest tylko sprzęt elektroniczny niemedyczny powyżej 7 lat.**



**Pytanie 58:**

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 38.**

**Pytanie 59:**

Czy szpital to jedna lokalizacja ? Ile jest budynków w danej lokalizacji ? W jakiej odległości znajdują się od siebie ?

**Odpowiedź: Szpital zlokalizowany jest w jednym budynku w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 43.**

Natomiast SP ZOZ składa się również z innych obiektów:

- w Nowym Mieście nad Pilicą przy ul. Tomaszowskiej 43 znajdują się: Szpital, Przychodnia Rejonowa (wejście od ul. Spacerowej 1), Administracja wraz z Apteką Szpitalną i Sterylizatornią, budynek usługowo-mieszkalny, budynki garażowe, budynki magazynowe, budynek warsztatowo-garażowy, Tlenownia, budynek portierni, budynek Prosektorium, magazyn warzyw
- w Drzewicy przy ul. Stawowej 27 znajduje się budynek Przychodni Rejonowej – w odległości ok 25km od Nowego Miasta nad Pilicą
- w Żdżarach 75c znajduje się budynek Wiejskiego Ośrodka Zdrowia – w odległości ok. 10km od Nowego Miasta nad Pilicą

**Pytanie 60:**

Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

**Odpowiedź: ZL I - pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób nie będące ich stałymi użytkownikami**

**ZL II - przeznaczone do użytku ludzi o ograniczonej zdolności poruszania się**

**ZL III – użyteczności publicznej, niezakwalifikowane do ZL I i ZLII**

**ZLIV – mieszkalne**

**ZLV – zamieszkania zbiorowego niezakwalifikowanego do ZL I i ZL II**

**Pytanie 61:**

Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany) ? Jeśli tak, czy Zamawiający wyraża zgodę na zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji /użytkowania do zakresu FLEXA ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania (pustostany).**

**Pytanie 62:**

Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.



**Odpowiedź: Budynki Zamawiającego nie są objęte nadzorem konserwatora zabytków.**

**Pytanie 63:**

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są budynki i budowle kryte gontem drewnianym lub strzechą?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że w żadnej z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia nie są budynki i budowle kryte gontem drewnianym lub strzechą.**

**Pytanie 64:**

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są namioty, powłoki pneumatyczne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są namioty, powłoki pneumatyczne.**

**Pytanie 65:**

Czy w którejkolwiek z ubezpieczonych lokalizacji przedmiotem ubezpieczenia są krew, osocze lub produkty krwiopochodne?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie są krew, osocze lub produkty krwiopochodne.**

**Pytanie 66:**

Prosimy o podanie szczegółowych informacji na temat urządzenia sygnalizującego powstanie pożaru (jakie to urządzenie, jaką powierzchnię/obszar Szpitala obejmuje, gdzie jest kierowany sygnał itp.). Które budynki są wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar ?

**Odpowiedź: Instalacja sygnalizacyjno – alarmowa zwana SAP**

**Powierzchnia działki 35482m2**

**Powierzchnia zabudowy 4727m2**

**Powierzchnia dróg, parkingów, placów, chodników 5979,4m2**

**Powierzchnia biologicznie czynna 24775,6m2**

**wskaźnik zabudowy 13%**

**Budynki wyposażone w urządzenia sygnalizujące pożar: budynek administracji, budynek szpitalny, sterylizatornia, przychodnia, budynek laboratorium, budynki techniczne, budynek pogotowia**

**Pytanie 67:**

Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne protokoły z przeglądu instalacji, m.in.:

- a) elektrycznej;



- b) odgromowej / piorunochronnej;
- c) wentylacyjnej;
- d) wod-kan, itp.

oraz czy może je udostępnić Ubezpieczycielowi?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że posiada aktualne protokoły. Na chwilę obecną brak możliwości udostępnienia protokołów.**

**Pytanie 68:**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

**Odpowiedź: Zamawiający posiada aktualne przeglądy potwierdzone protokołami.**

**Pytanie 69:**

Prosimy o informację na temat ochrony obiektu: ile osób ochrony jest na zmianie, obchody, częstotliwość i ich ewidencja, monitoring – zewnętrzny i wewnętrzny, czas archiwizacji zapisu.

**Odpowiedź: Usługa ochrony osób i mienia świadczona przez firmę zewnętrzną.**

**Pytanie 70:**

Jak wygląda szkodowość za ostatnie 5 lat u Klienta ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość wskazana została w załączniku nr 10 w przypadku ubezpieczenia medycznego za ostatnie 5 lat a ubezpieczenia niemedycznego oraz majątku za ostatnie 3 lata.**

**Pytanie 71:**

Prosimy o uzupełnienie szkodowości za okres ostatnich 5 lat z podaniem przyczyny szkód oraz podziałem na majątek, elektronikę.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązuje szkodowość podana w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 72:**

Czy zostały założone rezerwy ? – dotyczy wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 73:**

Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SWZ z wykazem danych.



**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że brak takich szkód.**

**Pytanie 74:**

Jakiego rodzaju były szkody w elektronice ? Jakiego sprzętu dokładnie dotyczyły ? Czy zostały naprawione? Jaki jest rok produkcji sprzętu, który uległ szkodzie ?

**Odpowiedź: Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości ustalenia powyższych informacji.**

**Pytanie 75:**

Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że miały miejsce szkody wykazane zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 76:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 20 000 zł dla ryzyka przepięć, pośredniego uderzenia pioruna, wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, natężenie, napięcie w sieci energetyczne lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 77:**

Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.**

**Pytanie 78:**

Prosimy o informację, czy w chwili obecnej na terenie Szpitala trwają remonty, inwestycje budowlane, remontowe, prace modernizacyjne. Czy teren prac jest wyłączony z użytkowania, czy jest tam prowadzona działalność ?

**Odpowiedź: W budynku szpitala trwa remont istniejących pomieszczeń z przeznaczeniem na Pracownię Tomografii Komputerowej. Pomieszczenia objęte remontem są wyłączone z użytkowania.**

**Pytanie 79:**



Czy Zamawiający w **ciągu 3 najbliższych lat** zamierza dokonać remontów, modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia? Jeśli tak, to proszę podać których.

**Odpowiedź: Zamawiający nie zamierza w ciągu najbliższych 3 lat dokonywać remontów/modernizacji budynków zgłoszonych do ubezpieczenia.**

**Pytanie 80:**

Czy występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich. Jeżeli tak, to proszę podać nazwę zakładu i profil działalności ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie występuje zagrożenie pożarem, eksplozją lub awarią ze strony lokalizacji sąsiednich.**

**Pytanie 81:**

Prosimy o informację na temat występowania na terenie szpitala materiałów, cieczy i gazów palnych oraz sposobu ich przechowywania.

**Odpowiedź: Informacje zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 8.**

**Pytanie 82:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie limity odpowiedzialności ustalone zostały na jedno i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 83:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o ustanowienie limitu dla klauzuli, np. 500.000 zł .

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 84:**

Proszę o zmianę treści klauzuli automatycznego pokrycia na:

Dla mienia od wszystkich ryzyk

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczonych ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego mienia związany z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona 13 ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej:

1) mienie jest przeznaczone i wykorzystywane do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie,





2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia mienia do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni,

3) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla wszystkich kategorii mienia w zakresie ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych albo ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową mienia związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest zgłoszenie ich do ubezpieczenia wraz z sumami ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej.

Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego mienia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

#### Dla sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Ubezpieczyciel obejmuje automatyczną ochroną ubezpieczeniową, w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, wzrost wartości ubezpieczonego sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem w trakcie trwania umowy ubezpieczenia. Automatyczna ochrona ubezpieczeniowa zostaje udzielona na zasadach i przy spełnieniu warunków, o których mowa poniżej: 1) sprzęt elektroniczny jest przeznaczony i wykorzystywany do działalności gospodarczej zadeklarowanej we wniosku przy zawieraniu umowy ubezpieczenia i wskazanej w polisie, 2) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się z dniem ukończenia modernizacji lub z dniem przyjęcia sprzętu elektronicznego do ewidencji środków trwałych i trwa 30 dni, 3) limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela wynosi 20% łącznej sumy ubezpieczenia ustalonej dla sprzętu elektronicznego w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 500.000 PLN, z zastrzeżeniem, iż powyższy limit odpowiedzialności nie ma zastosowania w przypadku ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, gdzie limit odpowiedzialności wyznacza ustalona w umowie ubezpieczenia suma ubezpieczenia. Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową sprzętu elektronicznego związanego z modernizacją lub zakupem po upływie 30 dni, o których mowa w pkt 2) powyżej, jest jego zgłoszenie do ubezpieczenia wraz z sumą ubezpieczenia i opłaceniem dodatkowej składki ubezpieczeniowej. Składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową tego sprzętu elektronicznego będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

#### **Pytanie 85:**

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższych ryzyk:



działania człowieka tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym między innymi w wyniku celowego i świadomego działania).

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 86:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na lub spowodowane oddziaływaniem radioaktywnym, skażeniem radioaktywnym, energią jądrową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 87:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za zanieczyszczenie i skażenie substancjami biologicznymi lub chemicznymi, chyba że nastąpiło w wyniku zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 88:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ryzyka IT, utraty danych, w tym wirusy i ataki hakerskie (tzw. „cyber-ryzyka”).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 89:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu odpowiedzialności za koszty usunięcia wad materiałowych, błędów projektowych, wadliwego wykonania, wad wewnętrznych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 90:**

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za sprzeniewierzenie, niewyjaśnione/tajemnicze zniknięcie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 91:**

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk/sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie skutki powolnych oddziaływań, tj. szkody nienoszące znamion zdarzenia nagłego i niespodziewanego, takie jak: naturalne zużycie, erozja, korozja, pleśnienie, rdzewienie,



gnicie, zawilgocenie, wyschnięcie, osiadanie, pęknięcie, kurczenie się, oddziaływanie mgły, smogu, dymu, cieczy, gazów, pyłów, mikroorganizmów, ekstremalnych temperatur bądź ciągłych zmian temperatury.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

**Pytanie 92:**

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 93:**

Prosimy o wprowadzenie limitu kosztów związanych z zabezpieczeniem ubezpieczonego mienia przed szkodą, akcją gaśniczą, rozbiórką, ewakuacją jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty związane z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie- do limitu 10% wartości szkody objętej ochroną ubezpieczeniową; ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów związanych z usunięciem zanieczyszczeń wody lub gleby i ich rekultywacją.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 94:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody w lampach. Jeśli brak zgody prosimy o wprowadzenie do umowy ubezpieczenia poniższego zapisu:

1. Strony postanowiły, że ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) z wyjątkiem lamp katodowych w komputerowych urządzeniach peryferyjnych.

Limit odpowiedzialności wynosi 10% sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i medycznego, którego dotyczy powstała szkoda, nie więcej niż 400.000 zł.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody w lampach (np. lampach rentgenowskich i laserowych) rozszerza się w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego i medycznego od wszystkich ryzyk, zgodnie z warunkami umowy ubezpieczenia.

3. Wysokość odszkodowania z tytułu szkód w lampach rentgenowskich określa się według poniższych zasad.

4. Odszkodowania za szkody powstałe:

1) z innych przyczyn niż ogień, zalanie lub kradzież z włamaniem i rabunek będą wypłacone według wartości rzeczywistej – po potrąceniu zużycia urządzenia zgodnie z poniższą tabelą odszkodowań: Tabela deprecjacji ze skalą



OPIS LAMPY	Redukcja odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięcznie
a) Lampy rentgenowskie/lampy zaworowe (w sprzęcie niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy laserowe (sprzęt niemedyceznym)	6 miesięcy	5,5%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 2 zmiany)	12 miesięcy	3,0%
b) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) w szpitalach, gabinetach lub oddziałach radiologicznych (tomografia komputerowa patrz b)	12 miesięcy	3,0%
Lampy laserowe (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy elektronopromieniowe (CRT) w fotoskładarkach (przy pracy na 1 zmianę)	12 miesięcy	3,0%
Termokatodowe lampy elektronowe gazowane (sprzęt medyczny)	12 miesięcy	3,0%
Lampy analizujące (sprzęt niemedyceznym)	12 miesięcy	3,0%
Lampy obrazowe wysokiej rozdzielczości (sprzęt niemedyceznym)	18 miesięcy	2,5%
c) Lampy rentgenowskie z obrotową anodą (sprzęt medyczny) do radiologii częściowej (tomografia komputerowa: patrz b)	24 miesiące	2,0%
Lampy z anodą pionową (sprzęt medyczny)	24 miesiące	2,0%
Lampy pamięciowe	24 miesiące	2,0%
Lampy fotopowielające	24 miesiące	2,0%
d) Lampy zaworowe (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie (tomografia komputerowa patrz: b)	24 miesiące	1,5%
Rentgenowskie lampy powiększające	24 miesiące	1,5%
Lampy analizujące/lampy reprodukcyjne (sprzęt medyczny)	24 miesiące	1,5%
Lampy z akceleracją liniową	24 miesiące	1,5%

5. Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje ewentualne okresy eksploatacji u poprzednich właścicieli.

6. W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą, zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną na podstawie następującego wzoru:

$P \times 100$

-----

$PG \times X \times Y$

gdzie: P - liczba operacji skanowania, godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem danej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta,



PG - standardowy okres gwarancji udzielanej przez producenta na lampy, określony w liczbie skanowań, godzinach lub miesiącach eksploatacji,

X - współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- 1) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta, współczynnik 1,
- 2) lampy na gwarancji producenta, lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 miesięcy do zakończenia okresu gwarancyjnego, współczynnik 0,75,
- 3) lampy nieposiadające gwarancji producenta, współczynnik 0,3,

Y= współczynnik likwidacyjny,

- 1) lampy rentgenowskie, współczynnik 2,
- 2) lampy zdalnie wyłączone/lampy płaskie współczynnik 3.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść klauzuli, ale nie zgadza się na wprowadzenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 95:**

Prosimy o wprowadzenie zapisu ochroną objęte są szkody powstałe w sieciach energetycznych rozumianych jako część systemu elektroenergetycznego obejmującego linie przesyłowe energii elektrycznej – napowietrzne i kablowe – wraz ze stacjami transformatorowymi i rozdzielczymi znajdującymi się w miejscu ubezpieczenia oraz poza nim do punktu przyłączenia do sieci zewnętrznej, o ile stanowią one własności ubezpieczonego i uwzględnione zostały w sumie ubezpieczenia i znajdują się maksymalnie w odległości **200 m** od ubezpieczonych lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 96:**

Prosimy o zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na: "Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż po 3 dniach roboczych przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, skuteczne powiadomienie może nastąpić jedynie poprzez potwierdzony kontakt z oddelegowanym likwidatorem szkód. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą."





**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 97:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 10.000 PLN dla klauzuli szybkiej likwidacji szkód.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 98:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN dla klauzuli zabezpieczenia mienia przed szkodą- limit ponad sumę ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 99:**

Prosimy o wprowadzenie limitu 1 000 000 PLN dla klauzuli usunięcia pozostałości po szkodzie – limit ponad sumę ubezpieczenia .

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 100:**

Prosimy o doprecyzowanie czy koszty dla Klauzuli kosztów poszukiwania przyczyn szkody są w ramach sumy ubezpieczenia? Jeżeli nie to prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż są to koszty ponad sumę ubezpieczenia i wyraża zgodę na limit w wysokości 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 101:**

Prosimy o wprowadzenie zapisu : Wysokość odszkodowania określa się w granicach sum ubezpieczenia w następujący sposób:





sprzęt elektroniczny:

a) według wartości odtworzeniowej (nowej) lub księgowej brutto dla sprzętu, którego okres eksploatacji od daty produkcji nie przekracza 10 lat,

b) według wartości rzeczywistej dla sprzętu, którego okres eksploatacji od daty produkcji przekracza 10 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 102:**

Prosimy o wprowadzenie wspólnego limitu 5000 zł kradzieży zwykłej dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz elektroniki od wszystkich ryzyk w każdym okresie ubezpieczenia, wraz z franszyzą redukcyjną 300 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 103:**

Prosimy o informację dotyczącą ścian zewnętrznych ubezpieczanych budynków i budowli.

**Odpowiedź: Ściany zewnętrzne są ocieplone styropianem o gr. 10cm.**

**Pytanie 104:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia są instalacje solarne i fotowoltaiczne? Jeśli tak, to prosimy o podanie wartości solarów oraz o informację czy solary zamieszczone są na ubezpieczanych budynkach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje solarne i fotowoltaiczne.**

**Pytanie 105:**

Prosimy o Zamawiającego o opis szkód w ubezpieczeniach majątkowych. Czy przyczyna szkody została naprawiona? Czy klient podjął jakieś działania po szkodzie, aby takie szkody nie powtórzyły się w przyszłości?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że opis szkód zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka. Wszelkie stwierdzone i niezbędne działania naprawcze są realizowane w ramach posiadanych środków.**

**Pytanie 106:**

Wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia przetargu na dzień 06.08.2021 r.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania ofert zostanie przesunięty na 03.08.2021 r.**



**Pytanie 107:**

Na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość została sporządzona na dzień 02.07.2021 r.**

**Pytanie 108:**

W sytuacji, gdy szkodowość została sporządzona wcześniej niż na koniec maja 2021, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie na dzień opublikowania zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że szkodowość nie uległa zmianie na dzień opublikowania ogłoszenia.**

**Pytanie 109:**

Prosimy o uzupełnienie zestawienia szkód o daty zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązują daty podane w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**

**Pytanie 110:**

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

- a. czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b. czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- c. czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie
- d. jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że:**

- a) w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ.
- b) wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną.
- c) zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń jest podobny do określonego w SWZ. Na chwilę obecną różnica jest jedynie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk poprzez dodanie paru rozszerzeń do ubezpieczenia.
- d) brak franszyz i udziałów własnych w dotychczasowych umowach.

**Pytanie 111:**



Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z obfitych opadów atmosferycznych? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie miały miejsca szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami z opadów atmosferycznych. Miały miejsce jedynie szkody spowodowane zalaniem z przyczyn nieżywiolowych.**

**Pytanie 112:**

Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:

- a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,
- b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź: Sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia nie znajduje się w pomieszczeniu o zwiększonym zagrożeniu działania wody, pomieszczenia nie są wyposażone w tryskacze, są wyposażone w gaśnice proszkowe.**

**Pytanie 113:**

Rozszerzenie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o szkody wynikające z działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność błędna obsługa itp.) – prosimy o potwierdzenie, że dla szkód tego typu zastosowanie będzie miał limit określony w dodatkowym rozszerzeniu zakresu dla sprzętu elektronicznego oraz rozszerzenia dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zastosowanie będzie miał limit w wysokości 50 000 zł dla sprzętu elektronicznego oraz 50 000 zł dla maszyn, urządzeń i wyposażenia, w tym stałych elementów.**

**Pytanie 114:**

W przypadku braku potwierdzenia w powyższym pytaniu, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z działania człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność błędna obsługa itp.) – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.**

**Pytanie 115:**



Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony w zakresie ryzyka podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 116:**

W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód wynikających z podniesienia się poziomu wód gruntowych – proponujemy 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Prosimy jednocześnie o wprowadzenie w tym ryzyku franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 5.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 117:**

Ryzyko szkód elektrycznych – prosimy o modyfikację zakresu ochrony poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,
- b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,
- c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,
- d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,
- e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,
- f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),
- g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,
- h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.



**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 118:**

Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź: Zostały zamontowane bezpieczniki w rozdzielniach oddziałowych.**

**Pytanie 119:**

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz dopisuje do zakresu ubezpieczenia następujące stwierdzenie: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 120:**

W związku z zapisami Założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń, a w szczególności odnoszących się do sposobu działania wyłączeń w OWU: „Zapisy w ogólnych warunkach ubezpieczenia, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany powyżej, nie mają zastosowania” w kontekście zapisu w zakresie ubezpieczenia sprzętu elektronicznego w systemie od wszystkich ryzyk „zakres powinien obejmować co najmniej następujące ryzyka:” prosimy o wyjaśnienie, czy intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia ryzyk bez żadnych wyłączeń np. działań wojennych, sabotażu, aktów terrorystycznych, działań hakerów komputerowych, szkód powstałych w wyniku



reakcji jądrowej, promieniowania radioaktywnego, skażenia chemicznego lub biologicznego”

Jeśli powyższe nie jest intencją Zamawiającego, prosimy o potwierdzenie oraz dopisanie do zakresu ubezpieczenia następującego stwierdzenia: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza oraz dopisuje do zakresu ubezpieczenia następujące stwierdzenie: „Zakresem ubezpieczenia nie będą objęte szkody wyłączone w OWU wybranego Wykonawcy, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia.”  
Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 121:**

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 122:**

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie w SWZ jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 123:**

Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. W związku z powyższym, jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 124:**





Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 125:**

Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.**

**Pytanie 126:**

Prosimy o udzielenie informacji czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia budynki nieużytkowane/ pustostany? Jeżeli tak to prosimy o ich wskazanie oraz podanie ich wartości.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki nieużytkowane oraz pustostany.**

**Pytanie 127:**

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynku/budowlę? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji budynków i budowli.**

**Pytanie 128:**

W przypadku, gdy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji, prosimy o wskazanie przyczyn wyłączenia mienia z eksploatacji. W jaki sposób zabezpieczone jest przed dostępem osób trzecich, czy media są odłączone?

**Odpowiedź: Zamawiający nie planuje wyłączać z eksploatacji budynków i budowli.**

**Pytanie 129:**



Prosimy o informacje czy szpital posiada spalarnię odpadów medycznych? Jeżeli tak to prosimy o informację, jaka jest łączna wartość mienia w budynku spalarni, jaka jest konstrukcja tego budynku oraz w jakie zabezpieczenia ppoż. Wyposażona jest spalarnia? W jakiej odległości od innych budynków znajduje się budynek spalarni?

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada spalarni odpadów medycznych.**

**Pytanie 130:**

Czy przedmiotem ubezpieczenia mają być również budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany? Jeśli tak, prosimy o podanie, które to budynki, podanie ich wartości, sposobu zabezpieczenia (w tym czy są dozorowane 24 h/ dobę, jeśli tak czy przez firmę ochroniarską, własną ochronę, inne?), podanie przyczyny ich wyłączenia, czy zostały wyłączone w nich wszelkiego rodzaju media, takie jak: woda, gaz, prąd, itd., czy wewnątrz budynków znajduje się jakiegokolwiek mienie, jeśli tak to jakie?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie są zgłoszone budynki wyłączone z eksploatacji oraz pustostany.**

**Pytanie 131:**

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia dla pustostanów na podstawowy (FLEXA) tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.**

**Pytanie 132:**

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od uszkodzeń i awarii – prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

- i. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- j. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- k. będące następstwem naturalnego zużycia,
- l. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- m. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,



- n. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- o. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- p. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 133:**

Prosimy o potwierdzenie, że budynki podlegające ubezpieczeniu oraz budynki, w których znajduje się zgłoszone do ubezpieczenia mienia nie są budynkami o konstrukcji drewnianej oraz nie są kryte palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp. Jeśli Zamawiający zgłasza taki rodzaj mienia, prosimy o wskazanie (w wykazach mienia brak opisu konstrukcji budynków).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że nie posiada budynków o konstrukcji drewnianej oraz krytych palnie tj. drewnem, słomą, łupkami itp.**

**Pytanie 134:**

Prosimy o podanie łącznej wartości mienia w najdroższej lokalizacji (wartość budynku lub budynków, jeśli są połączone wraz z wyposażeniem). Prosimy o wskazanie, która to lokalizacja.

**Odpowiedź: Budynek Szpitala wraz z Izbą Przyjęć zlokalizowany w Nowym Mieście nad Pilicą, ul. Tomaszowska 43 – wartość 12.576.767,78zł, wyposażenie (sprzęt medyczny) 2.959.663,44zł, łącznie wartość 15.536.431,22zł**

**Pytanie 135:**

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł, znajdują się takie, które posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) .

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją wskazaną w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.**

**Pytanie 136:**



Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1.000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zgodnie z informacją wskazaną w załączniku nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka budynki nie są wykonane z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem np. styropianem lub pianką poliuretanową.**

**Pytanie 137:**

Czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem stanowią jeden kompleks? Jaka jest maksymalna wartość budynku/kompleksu budynków z uwzględnieniem mienia w nich się znajdującego? Prosimy o wskazanie najdroższej lokalizacji (adres).

**Odpowiedź: Zgłoszone do ubezpieczenia budynki wraz z wyposażeniem nie stanowią jednego kompleksu. Wartość budynku wraz z wyposażeniem (najdroższej lokalizacji) tj. budynku Szpitala wraz z Izbą Przyjęć wynosi 15.536.431,22zł.**

**Pytanie 138:**

Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że określony w klauzuli limit dotyczy sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego w danym ryzyku na początku okresu obowiązywania umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 139:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych - prosimy o modyfikację treści poprzez dopisanie:

„Wykonawca obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, pod warunkiem, że prace te:

- 1) nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę,
- 2) nie naruszają stabilności konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- 3) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,
- 4) prowadzone są w obiektach oddanych do użytkowania,
- 5) w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest



stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Wykonawca ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej przewidzianego niniejszą klauzulą dodatkowo wyłączone są szkody powstałe wskutek:

- 1) katastrofy budowlanej,
- 2) wadliwego wykonania robót, w tym niewłaściwego zabezpieczenia mienia sąsiadującego”.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 140:**

Prosimy o informacje, czy Zamawiający planuje przeprowadzić prace budowlane wymagające pozwolenia na budowę w ciągu lat 2021-2024. Jeśli tak, prosimy o wskazanie zakresu planowanych prac wraz z określeniem ich szacunkowej wartości.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka strona 6.**

**Pytanie 141:**

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i klauzula zabezpieczeń przeciwkradzieżowych – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że zabezpieczenia uznaje się za wystarczające, o ile w momencie szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 142:**

Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie. W przypadku braku potwierdzenia, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 143:**

Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 83.**

**Pytanie 144:**

Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 145:**

Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 146:**

Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 147:**

Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody – prosimy o wprowadzenie limitu kwotowego. Proponujemy 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 148:**





Prosimy o wprowadzenie klauzuli ubezpieczenia lamp od wszystkich ryzyk w następującej treści:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na wszystkie ryzyka na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości odtworzeniowej, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1

albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt.

b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fopowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %

- Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.



- b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P \cdot x \cdot 100}{PG \cdot X \cdot X \cdot Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

- nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;
- lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;
- lampy nie posiadające gwarancji producenta

współczynnik 0,30:

**Y** = **współczynnik likwidacyjny**

- lampy rentgenowskie współczynnik 2
  - lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.
- Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 94.**

#### **Pytanie 149:**

W zakresie ubezpieczenia endoskopów, prosimy o zastosowanie klauzuli w następującej treści:

Klauzula ubezpieczenia endoskopów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i umowy ubezpieczenia ustala się, że:

- Zakres ochrony zostaje rozszerzony o szkody powstałe w zgłoszonych do ubezpieczenia endoskopach powstałe wskutek:
  - zdarzeń technicznych i technologicznych,
  - zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu przez osoby trzecie,
  - działania człowieka polegającego na niewłaściwej obsłudze, w szczególności na skutek nieostrożności, zaniedbania lub błędu operatora.
- TU odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:
  - endoskop jest zabezpieczony przed uszkodzeniami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,



- 2) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- 3) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- 4) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia: 100.000 zł lub inny, akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 150:**

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

*„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 60% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach,*

*Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.”*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 151:**

Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł ?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest planowane nabycie pojazdu w okresie ubezpieczenia o wartości jednostkowej powyżej 600 000 zł.**



**Pytanie 152:**

Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 600.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegeccję stawki AC?

**Odpowiedź: Pytanie nie dotyczy Zamawiającego.**

**Pytanie 153:**

Prosimy o modyfikację zapisu:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia szkody”

Na:

„Zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 154:**

Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:

*W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współdziałaniu Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 155:**

Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 156:**

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający nie oczekuje odrębnego ubezpieczenia szyb w III części zamówienia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 157:**

Proszę o informację stan na jaki dzień prezentuje szkodowość dla Pakietu II.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 107.**

**Pytanie 158:**

Jeśli dane szkodowe dla Pakiet II przedstawiono wg danych wcześniejszych niż ogłoszone postępowanie przetargowe proszę o uaktualnienie danych szkodowych co najmniej na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dane szkodowe są aktualne na dzień ogłoszenia postępowania przetargowego.**

**Pytanie 159:**

Proszę o podanie rezerw na szkody zgłoszone, w toku postępowania.

**Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronach od 9 do 12.**

**Pytanie 160:**

Proszę o opis szkody i podanie przyczyny szkody z 2018 r.: Zalanie pomieszczeń oraz leków na skutek pęknięcia rury. Jakie działania prewencyjne zostały wykonane po powstaniu niniejszej szkody.



**Odpowiedź:** W wyniku pęknięcia rury z gorącą wodą znajdującą się w ścianie w budynku Administracji zostały zalane pomieszczenia apteki wraz ze znajdującymi się w nich lekami oraz pomieszczenia piwniczne z dokumentacją i sprzętem elektronicznym. Pęknięta rura została wymieniona.

**Pytanie 161:**

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.

**Pytanie 162:**

Prosimy o informację, czy w Szpitalu występują pomieszczenia chłodnicze dedykowane do przechowywania leków? Jeśli tak to ile ich jest? W jaki sposób kontrolowana/monitorowana jest temperatura w urządzeniach/pomieszczeniach? Czy jest zainstalowany system powiadamiający o wyłączeniu/awarii lub wzroście temperatury w urządzeniach chłodniczych? Jeśli tak jaki jest jego sposób działania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 8.

**Pytanie 163:**

Czy Szpital posiada urządzenia podtrzymujące zasilanie w przypadku braku dostaw energii/zaniku zasilania. Czy urządzenia chłodnicze są do nich podłączone? Ile jest takich urządzeń?

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka na stronie 8.

**Pytanie 164:**

Proszę o wykaz planowanych prac remontowo-budowlanych i inwestycji oraz ich wartości w zł w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 14.

**Pytanie 165:**

Wnosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie są/nie będą bezzałogowe statki powietrzne, drony.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie są/nie będą bezzałogowe statki powietrzne, drony.





**Pytanie 166:**

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji lub obiekty do rozbiórki bądź planuje w okresie ubezpieczenia wyłączenie z eksploatacji jakiegokolwiek budynku i budowle, jeśli tak prosimy o wskazanie których to dotyczy i z jakiej przyczyny oraz jaka jest jednostkowa ich wartość.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia obiekty wyłączone z eksploatacji oraz obiekty do rozbiórki. Nie planuje także wyłączenia z eksploatacji jakiegokolwiek budynków i budowli.**

**Pytanie 167:**

Proszę o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą obiekty planowane do rozbiórki oraz obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że przedmiotem ubezpieczenia nie będą obiekty planowane do rozbiórki oraz obiekty nie posiadające pozwoleń na użytkowanie.**

**Pytanie 168:**

Czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia budynków znajdują się budynki o złym stanie technicznym? Jeśli tak prosimy o przesłanie wykazu wraz z wartością jednostkową i adresem.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone budynki w złym stanie technicznym.**

**Pytanie 169:**

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że do ubezpieczenia mienia nie zostały włączone pojazdy mechaniczne podlegające rejestracji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym.**

**Pytanie 170:**

Prosimy o zmianę zakresu ubezpieczenia z:

„Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny.”

Na:

„ Od szkód materialnych polegających na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia, o ile nie zostało ono wyłączone z ubezpieczenia zgodnie z zapisami SWZ lub OWU wykonawcy.”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**



**Pytanie 171:**

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności za działanie wilgoci, pary wodnej i cieczy w innej postaci. W razie braku takiej możliwości wnioskuję o zastosowanie limitu dla powyższych ryzyk w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 50 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 172:**

Przepięcia inne niż atmosferyczne – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 173:**

Szkody elektryczne – proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5% wartości szkody, nie mniej niż 1000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 174:**

Prosimy o udostępnienie wykazu mienia - sprzętu medycznego w pojazdach.


**Odpowiedź: Wykaz w załączniku nr 3. Zamawiający informuje, że załącznik zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy przesłali Załącznik nr 12 do SWZ Wniosek o udostępnienie części poufnej SWZ.**

**Pytanie 175:**

Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Prosimy o modyfikacje: Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. Prowadzone roboty nie wymagają zgody (pozwolenia na budowę) odpowiednich organów władzy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe w związku lub na skutek prowadzonych następujących prac:

- a) prac ziemnych,
- b) prac, których realizacja wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku/budowli lub konstrukcji dachu,
- c) powstałe wskutek katastrofy budowlanej,
- d) spowodowane montażem elementów wyposażenia lub urządzeń niezgodnie z instrukcją producenta lub dostawcy,



e) w mieniu otaczającym, które są bezpośrednim następstwem niewłaściwego zabezpieczenia i wykonania robót.

**Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytania nr 21 oraz 139.**

**Pytanie 176:**

Klauzula samolikwidacji małych szkód – wnoszę o doprecyzowanie zapisów klauzuli: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po niezwłocznym zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci: - druku zgłoszenia szkody zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody) - wykazu uszkodzonego mienia, - dokumentacji fotograficznej z miejsca zdarzenia, Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.: - kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu) – potwierdzone za zgodność z oryginałem), ocena serwisu, - inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń. Zamawiający ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia Policji w przypadku wystąpienia szkód noszących znamiona czynu zabronionego. Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów. Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Klauzula dotyczy wyłącznie szkód w majątku własnym ubezpieczonego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 177:**

Klauzula obiegu dokumentów – wnoszę o doprecyzowanie treści Klauzuli: Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się sposób obiegu dokumentów pomiędzy Ubezpieczonym, brokerem reprezentującym Ubezpieczonego oraz Ubezpieczycielem: - Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych (w tym polis, aneksów, umów generalnych) maksymalnie w terminie 7 dni roboczych (nie dotyczy dni wolnych od pracy i świąt) od otrzymania wniosku ubezpieczeniowego; - skany wystawionych i podpisanych dokumentów ubezpieczeniowych Ubezpieczyciel przesyła do reprezentującego Ubezpieczonego brokera celem weryfikacji poprawności ich wystawienia;



- jeśli wystawione dokumenty zawierają błędy Ubezpieczyciel zobowiązany jest poprawić je w terminie 3 dni roboczych (nie dotyczy dni wolnych od pracy i świąt) od ich zgłoszenia i przesłać skany poprawionych i podpisanych dokumentów do ponownej weryfikacji; - w przypadku akceptacji dokumentów Ubezpieczyciel niezwłocznie przesyła je pocztą (oryginały i kopie do podpisu Ubezpieczonego) na adres wskazany przez brokera.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 178:**

Prosimy o potwierdzenie, iż ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk obejmuje sprzęt nie starszy niż 7 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza zgodnie z powyższym tylko w przypadku sprzętu elektronicznego niemedyceznego.**

**Pytanie 179:**

Proszę o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia zgodnie z poniższą treścią:  
Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia,

w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku umów wieloletnich:

1. Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na trzy okresy rozliczeniowe (polisowe):

- a) pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 01.01. 2022 do dnia 31.12.2022
- b) drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 01.01. 2023 do dnia 31.12.2023
- c) trzeci okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 01.01. 2024 do dnia 31.12.2024

2. Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się:

- a) wzrost sumy ubezpieczenia o więcej niż 30%,
- b) niezrealizowanie przez Ubezpieczającego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia
- c) szkodowość liczona narastająco za pierwszy i drugi okres rozliczeniowy (polisowy) według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem bieżącego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego). Niezależnie od ustaleń zawartych w niniejszym punkcie strony umowy ubezpieczenia ustalają, że w takim przypadku podejmą rozmowy zmierzające do renegotjowania warunków umowy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy (polisowy); w przypadku braku porozumienia stron co do warunków ubezpieczenia, które miałyby obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym/polisowym, umowa ubezpieczenia wygasa z końcem terminu wypowiedzenia określonym w niniejszej klauzuli.



**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

**Pytanie 180:**

Prosimy o wyjaśnienie intencji rozszerzenia zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk o działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Jakiego rodzaju szkody miałyby zostać pokryte w wyniku powyższego rozszerzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że zakres odpowiedzialności w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w zakresie działania człowieka został zdefiniowany zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ Szczegółowe warunki zamówienia.**

**Pytanie 181:**

Prosimy o usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia poniższych ryzyk: działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). W przypadku braku szkody prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z zakresu ubezpieczenia mienia działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędna obsługa, zniszczenie przez osoby trzecie (w tym m.in. w wyniku celowego i świadomego działania). Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 182:**

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 3 sierpnia 2021 r.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 183:**

Prosimy o podanie opisu szkody w ubezpieczeniu OC działalności medycznej, dla której założona została rezerwa w wysokości 1 675 982 PLN.

**Odpowiedź: Zamawiający informuje, że może jedynie przedstawić opis zgodnie z załącznikiem nr 10 do SWZ Informacje do oceny ryzyka.**



**Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.  
Termin składania ofert upływa 03.08.2021 r. godz. 13:00.**

Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianom.

Katarzyna Drzewiecka